


Raffstore KRATER - Sichtbar



- KOMPAKTES UND MODERNES AUSSEHEN
- HITZESCHUTZ
- LICHTREGELUNG
- ZAHLREICHE FARB- UND LEISTUNGSKOMBINATIONEN
- SPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN

Raffstore KRATER mit sichtbarer ALU-Blende, was die Kompaktheit und Haltbarkeit des Blende gewährleistet. Die Führungsschienen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Bei Rollo-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:



WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLÜBLEISTE | Farbmuster:



WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

BEDIENUNG:




Bedienung mit einem Kurbel oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.



Raffstore KRATER - Sichtbar


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:




LAMELLEN




FÜHRUNGSSCHIENEN



ROLLO-INSEKTENSCHUTZ



GELENKE




Raffstore KRATER - Unterputz



- KOMPAKTES UND MODERNES AUSSEHEN
- HITZESCHUTZ
- LICHTREGELUNG
- ZAHLREICHE FARB- UND LEISTUNGSKOMBINATIONEN
- SPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN

Raffstore KRATER mit Unterputzkasten, allseitig geschlossen, Isolierträger aus dickwandigem extrudiertem Aluminium, was die Kompaktheit und Haltbarkeit des Unterputzkastens gewährleistet. Die Führungsschienen sind ästhetisch mit PVC-Enden und festen Bürsten für einen leiseren Betrieb ausgeführt. Bei Rollläden-Insektenschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:



WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLÜBLEISTE | Farbmuster:



WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

BEDIENUNG:




Bedienung mit einem Kurbel oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.




Raffstore KRATER - Unterputz


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonnenschutzsysteme - Details:




LAMELLEN



FÜHRUNGSSCHIENEN



ROLLO-INSEKTENSCHUTZ



GELENKE

